

哥林柱監控利器

www.heryun.com.tw

禾運科技有限公司

型號:CF系列 高精密拉伸力感測儀為最新研發產品,提供哥林柱拉伸力負荷方法傳感器鎖附於哥林柱感測應變訊號,再經由放大器將訊號輸出0~10V類比訊號方便於PLC介面程式運算鎖模力數據。

程式可應用此訊號來設計自動調模與鎖模力上下限警報,便於生產監控。 適用於各種油壓式或全電式的射出成型機機,不限哥林柱Ø徑。

高精確度:<1%絕對精度

尺 寸:25 x 31 x 18 (單位mm)



模具保護 哥林柱保護 成品不溢料 多模穴鎖模力平均



0~10V類比輸出放大器



線性測試

测比人員:						偉製器:環境:25	
漢數學語						2015/10/22	
`	ķ	第一次面	第二次到	第三次商	素は次則	寡五次別	平均
	1000	461	461	461	460	461	460.90
	900	418	415	417	407	417	417.40
	900	370	370	370	360	370	369.90
	700	527	327	327	326	527	326,80
	600	227	277	276	236	277	276.60
	200	237	232	251	25%	221	231.49
	400	180	190	170	1.9	179	179.40
	300	133	133	152	132	132	132.40
	200	85	85	34	54	15	84,60
	100	40	40	70	39	40	39,90

