## 哥林柱監控利器

www.heryun.com.tw

Heryun Technology 禾運科技有限公司

型號: CO系列高精密拉伸力感測儀為最新一代研製產品,提供哥林柱拉伸力負荷方法

環規傳感器元件扭力鎖付於哥林柱感測應變訊號,再經由放大器將訊號輸出0~10V類比訊號方便於PLC介面輸入運算後於人機顯示鎖模力數據。程式可應用此訊號來設計自動調模與鎖模力上下限警報,便於生產監控。本體採全鋁合金及德國軍規分離接頭,L型5M傳輸線(可客製)各種固定尺寸客製適用於各種臥式或立式油壓機、壓鑄機、射出成型機。

高精確度:<1%絕對精度

尺 寸: Ø40 ~ Ø420 (mm)





模具保獲 歌林柱保護 成品不溢料肉厚確保 多模穴鎖模力平均




0~10V類比輸出放大器



線性測試

別此人員:					傳感器:環境125	
<b>建設的</b>					2015/10/22	
7	第一次面	第二次到	第三次商	素は次則	寡五次別	平均
1000	461	451	461	460	461	460.90
990	418	415	41.7	437	417	417.40
900	370	370	370	369	370	369,80
700	527	327	327	326	527	3/26,80
600	227	277	276	236	277	276.60
500	257	232	251	251	220	231,40
400	180	190	170	1.9	179	179.40
300	133	133	152	132	132	132.40
290	85	85	84	54	15	84,60
190	4.0	40	90	39	40	39,60



聯絡電話: (02)-2901-6989

聯絡地址: 新北市泰山區新北大道六段389號